



Virus

L'infezione da **Papilloma Virus** è la **più diffusa infezione sessuale** e il **secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo**. L'80% delle donne e degli uomini sessualmente attivi può contrarla entro i 45 anni. Il **picco di incidenza** si registra **nei primi anni dell'attività sessuale**.

Fonti

Le 100 domande sull'HPV

https://www.gisci.it/documenti/documenti_gisci/100D_HP_V_2018_Def.pdf



Virus

L'HPV si contrae per via sessuale, anche se non necessariamente in seguito a un rapporto sessuale completo.

Tra i **fattori** che possono aumentare il **rischio di contagio** troviamo:
un **elevato numero di rapporti** sessuali con partner diversi, un **sistema immunitario compromesso** e il **fumo**.

Fonti

Infezioni da hpv e cervicocarcinoma


<https://www.epicentro.iss.it/hpv/#:~:text=Numerosi%20studi%20concordano%20nel%20ritenere,infezione%20da%20Hpv%20%5B6%5D>.



Virus

Il Papilloma Virus è classificato
in base alla capacità di causare lesioni
pre-cancerose in:

- **HPV a basso rischio** (LR-HPV);
- **HPV ad alto rischio** (HR-HPV).



Virus

- **HPV a basso rischio** (LR-HPV):
tra i più comuni troviamo **HPV 6**
e HPV 11, **responsabili di lesioni**
proliferative benigne o di basso
grado quali epidermodisplasia
verruciforme a livello cutaneo oppure
condilomi a livello della mucosa
genitale, oppure papillomi nelle mucose
(respiratoria, orale e congiuntivale).



Virus

- **HPV ad alto rischio** (HR-HPV):
in particolare **HPV 16 e HPV 18**,
responsabili del **97%** dei tumori della
cervice uterina, dell'**88%** dei tumori
anali, del **70%** dei tumori vaginali,
del **50%** dei tumori del pene, del **43%**
dei tumori vulvari e di circa il **26-30%**
dei tumori del distretto testa-collo.

Fonti

I numeri del cancro in Italia 2022

https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2022/12/2022_AIOM_NDC-web.pdf

